Dual Stereo und HiFi Programm-Übersicht 1972/73

Dual

Zum guten Ton gehört Dual

Dual

Beratung und Verkauf:

W 203-EY-hhru-R Printed in Germany

Dual Gebrüder Steidinger
7742 St. Georgen/Schwarzwald

Kompakt-Anlagen
Drei HiFi-Bausteine in einem Gerät – das sind Dual-Kompaktanlagen. HiFi-Automatikspieler, HiFi-Stereo-Tuner (Allbereichs-Rundfunkempfangsteil) und HiFi-Stereo-Verstärker bilden eine Geräte-Einheit auf kleinstem Raum.

Componenten
Verstärker, Tuner, Receiver und Tonbandgerät sind hochwertige Bausteine, beliebig kombinierbar für die individuelle Stereo-Anlage. In Technik, Design und Abmessungen sind Dual-Componenten ideal aufeinander abgestimmt.

Lautsprecher und Kopfhörer
Wählen Sie aus dem Dual-Programm Ihre Lautsprecher nach Leistung, Raumgegebenheiten, Einrichtung und Preis. Das Programm ist groß und so sinnvoll abgestuft, daß Sie die optimale Lösung finden. Verfärbungsfreie Wiedergabe des ganzen hörbaren Frequenzbereiches und besonders niedriger Klirrfaktor sind charakteristisch für Dual Lautsprecherboxen. Mit einem Dual Kopfhörer hören Sie ganz persönlich in beliebiger Lautstärke und hervorragender Klangqualität.

Zubehör
Mit den Phonotischen löst Dual Ihr Aufstellproblem. Die Maße sind so gehalten, daß Ihre Heimanlage, Kompaktanlage oder die voll ausgebaute HiFi-Stereo-Componenten-Anlage Platz findet. Außerdem können Sie bis zu 200 Schallplatten in Schallplattensafes und Discoboxen unterbringen. Bei Dual finden Sie alles an Zubehör, was zu einer kompletten Anlage gehört – alles aus einer Hand.

Liefermöglichkeit und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Dual 1216
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 1,9 kg Druckguß-Plattenteller, 270 mm ⌀. Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating stufenlos regelbar. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. Betriebssicher ab 0,5 p. Nur komplett als Dual CS 21 lieferbar.
(329 x 274 mm, 4,9 kg)



Dual CS 21 nußbaum
Dual CS 21 W weiß Schleiflack
HiFi-Automatikspieler-Componente.
Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1216, Konsole Dual CK 6 und Abdeckhaube Dual CH 5.
Standardzubehör (Dual 1216): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. Plattenwechselbetrieb auch bei geschlossener Haube möglich.
(420 x 190 x 365 mm, 8,5 kg)

Dual 1218
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Synchronmotor. 1,9 kg Druckguß-Plattenteller, 270 mm ⌀. 4-Punkt spitzengelagerter Alu-Rohrtonarm, kardanisch aufgehängt, gewichtsbalanciert. Spurwinkel-Selector. Tonarmlift. Antiskating stufenlos regelbar. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. (329 x 274 mm, 4,9 kg)

Dual CS 31 nußbaum
Dual CS 31 W weiß Schleiflack
HiFi-Automatikspieler-Componente.
Bestehend aus Dual 1218, Konsole Dual CK 6 und Abdeckhaube Dual CH 5.
Standardzubehör (Dual 1218): Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. Plattenwechselbetrieb auch bei geschlossener Haube möglich.
(420 x 190 x 365 mm, 8,75 kg)

Dual 1219
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual „Synchron-Continuous-Pole"-Motor. 3,1 kg Druckguß-Plattenteller, 305 mm ⌀. Superlanger Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert, 4-Punkt spitzengelagert und kardanisch aufgehängt. Mode Selector. Tonarmlift. Antiskating. Wahlweise mit Shure M 91 MG-D, Shure DM 101 M-G, Shure DM 103 M-E. Betriebssicher ab 0,25 p.
(376 x 308 mm, 7,1 kg)

Dual 1219
Dual CK 20
Dual CH 20
Der HiFi-Automatikspieler Dual 1219 ist nur als Einbau-Chassis lieferbar. Zur kompletten Plattenspieler-Componente sind Konsolen Dual CK 20 oder CK 21 und eine der Abdeckhauben Dual CH 20, CH 21 oder CH 5 separat zu bestellen.
Maße (Konsole CK 20 mit aufgesetzter Abdeckhaube CH 20): 420 x 211 x 363 mm
Gewicht: 10,2 kg

Dual 1229
Technik wie Dual 1219, zusätzlich jedoch mit Leuchtstroboskop für 33 und 45 U/min, 50 und 60 Hz, Lichtschacht mit variablem Einblickwinkel. Auflagekraft- und Antiskatingskalen im Bereich von 0 – 1,5 p mit 1/10 p-Feinkalibrierung. Wahlweise mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure DM 101 M-G, Shure DM 103 M-E.
Lieferbar ab ca. 1. 7. 1972.
(376 x 308 mm, 7,2 kg)

Dual 1229
Dual CK 21
Dual CH 21
Der HiFi-Automatikspieler Dual 1229 ist nur als Einbau-Chassis lieferbar. Zur kompletten Plattenspieler-Componente sind Konsolen Dual CK 21 oder CK 20 und eine der Abdeckhauben Dual CH 21, CH 20 oder CH 5 separat zu bestellen.
Maße (Konsole CK 21 mit aufgesetzter Abdeckhaube CH 21): 420 x 195 x 362 mm (Einzelspiel),
420 x 220 x 362 mm (Plattenwechsel). Gewicht: 10,5 kg

Hören Sie mit Dual?

Das Dual-Programm ist harmonisch abgestimmt. Denn Dual ist auf Stereo und HiFi spezialisiert.

Im großen Dual-Programm finden Sie Ihre „Stereo-Anlage nach Maß". Wählen Sie nach Leistung, Platzbedarf, Design oder Preis. Beachten Sie: Alle Dual HiFi-Geräte übertreffen die in der HiFi-Norm DIN 45 500 für Geräte der Heimstudiotechnik festgelegten Anforderungen.

Plattenspieler
Das Programm von Dual reicht vom preisgünstigen Plattenspieler bis zum HiFi-Automatikspieler in professioneller Technik. Für jedes Plattenspieler-Chassis hat Dual passende Konsolen und Abdeckhauben. Aufstellfertige Plattenspieler komplett mit Konsole und Abdeckhaube als anschlußfertige Bausteine gibt es unter der Bezeichnung „Dual CS".

Heimanlagen
Dual Stereo-Heimanlagen sind komplett für Schallplatten-Wiedergabe und enthalten Plattenspieler, Verstärker und zwei Lautsprecherboxen. Sie bekommen die ganze Anlage in einem Paket. Nur auspacken, aufstellen, Schallplatte auflegen und – „Stereo" hören.

Dual 420
Stereo-Plattenspieler für alle Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten, 33 ⅓ und 45 U/min. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. Metall-Profil-Tonarm, Tonarmlift. Automatische Endabschaltung.
(280 x 205 mm, 2,3 kg)

Dual CS 6 nußbaum
Dual CS 6 W weiß
Plattenspieler-Componente. Anschlußfertig. Bestehend aus Plattenspieler Dual 420 mit Konsole Dual K 12 und Abdeckhaube Dual H 12.
(310 x 116 x 235 mm, ca. 3,2 kg)



Dual 1211
Industriemodell.
Nur zum Einbau in Phono-Kombinationsgeräte, lose nicht lieferbar. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 ⅓, 45 und 78 U/min., Tonhöhenabstimmung. Dual 2-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ⌀. Alu-Rohrtonarm, federbalanciert. Tonarmlift. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. (329 x 274 mm, 4,4 kg)

Dual 1214
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 ⅓, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 2-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ⌀. Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p.
(329 x 274 mm, 4,35 kg)

Dual CS 12 nußbaum
Dual CS 12 W weiß
Automatikspieler-Componente.
Bestehend aus Automatikspieler Dual 1214 mit Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1214): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
(360 x 146 x 305 mm, 5,9 kg)



Dual 1214 HiFi
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 ⅓, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 1,45 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ⌀. Alu-Rohrtonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p.
(329 x 274 mm, 4,5 kg)

Dual CS 16 nußbaum
Dual CS 16 W weiß
Automatikspieler-Componente.
Bestehend aus Automatikspieler Dual 1214 HiFi, Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1214 HiFi): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
(360 x 146 x 305 mm, ca. 6 kg)

Warum ist das Dual-Programm so groß? Damit Sie Ihre »Stereo-Anlage nach Maß« fin in Leistung, Design und Preis.

Dual P 51 Phonokoffer.
Mit Plattenspieler Dual 420, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p, 4-stufigem 6-Watt-Verstärker, 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker.
(373 x 160 x 350 mm, 7,2 kg)

Dual P 54 Phonokoffer.
Mit Automatikspieler Dual 1211, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p, 4-stufigem 6 Watt-Verstärker, 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker.
(373 x 160 x 415 mm, 9,3 kg)

Dual HS 15 nußbaum.
Transportable Stereo-Heimanlage. Mit Automatikspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät.
(410 x 200 x 340 mm, 10,7 kg)

Dual HS 25 nußbaum
Dual HS 25 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 420, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Anschlußbuchse für Tonbandgerät. Abdeckhaube Dual CH 8. (304 x 149 x 245 mm, 5,7 kg, Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)

Dual HS 41 nußbaum
Dual HS 41 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1215, HiFi-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 700, Auflagekraft 2,5 p. 2 x 6 Watt Verstärker. Zwei 10 Watt Breitband-Lautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 5.
(420 x 205 x 380 mm, 11,6 kg, Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)

Dual HS 42 nußbaum
Dual HS 42 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1216, HiFi-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 700, Auflagekraft 2,5 p. 2 x 12 Watt Verstärker. Zwei 12 Watt-Breitband-Lautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 5.
(420 x 205 x 385 mm, 11,9 kg, Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)

Dual KA 25 nußbaum
Dual KA 25 W weiß Schleiflack
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1214, HiFi-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 700, Auflagekraft 2,5 p. 2 x 12 Watt HiFi-Stereo-Verstärker und HiFi-Stereo-Allbereichstuner (Rundfunkempfangsteil). Abdeckhaube Dual CH 20.
(420 x 225 x 380 mm, 11,9 kg)
Empfohlene Lautsprecherboxen:
Dual CL 142, Dual CL 143

Dual KA 30 nußbaum
Dual KA 30 W weiß Schleiflack
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit Automatikspieler Dual 1214 HiFi, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. 2 x 15 Watt HiFi-Stereo-Verstärker und HiFi-Stereo-Allbereichstuner (Rundfunkempfangsteil). Kopfhörer-Anschluß an der Frontblende. Abdeckhaube Dual CH 20.
(420 x 225 x 385 mm, 11,9 kg)
Empfohlene Lautsprecherboxen:
Dual CL 142, Dual CL 143

…den —

Dual

Dual P 44
Stereo-Phonokoffer.
Mit Automatikspieler Dual 1210 A, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät.
(410 x 200 x 340 mm, 10,5 kg)

Dual P 60
Transportable Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät.
(370 x 188 x 335 mm, 10,3 kg)

Dual HS 26 nußbaum
Dual HS 26 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 420, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Anschlußbuchse für Tonbandgerät. Abdeckhaube Dual H 12.
(304 x 143 x 252 mm, 5 kg; Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)

Dual HS 38 nußbaum
Dual HS 38 W weiß Schleiflack
Stereo-Heimanlage.
Mit Automatikspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt-Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual H 14.
(355 x 180 x 325 mm, 8,2 kg, Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)

Dual HS 51 nußbaum
Dual HS 51 W weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. 2 x 12 Watt HiFi-Verstärker, zwei 2-Weg-HiFi-Lautsprecherboxen. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20.
(420 x 225 x 380 mm, 12,5 kg, Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4 kg)

Dual HS 52 nußbaum
Dual HS 52 W weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1 p. 2 x 15 Watt HiFi-Verstärker, zwei 2-Weg-HiFi-Lautsprecherboxen mit Kalotten-Hochtonlautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20.
(420 x 225 x 385 mm, 12,5 kg, Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4 kg)

Dual KA 50 nußbaum
Dual KA 50 W weiß Schleiflack
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Type D, Auflagekraft 2,5 p. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker und Stereo-Tuner: 5 Wellenbereiche, UKW-Stummabstimmung und AFC. Kopfhörer-Anschluß. Abdeckhaube Dual CH 20.
(420 x 225 x 380 mm, 13 kg)
Empfohlene Lautsprecherboxen: Dual CL 150, Dual CL 172 oder Dual CL 173

Dual CV 20 nußbaum
Dual CV 20 W weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Verstärker.
Preisgünstiger HiFi-Stereo-Vollverstärker mit 2 x 12 Watt Ausgangsleistung. Anschlußbuchsen und Eingangswahlschalter für Phono-Magnet und piezo-elektrische Systeme, Tuner und Tonbandgerät. Übertragungsbereich 20 – 20 000 Hz.
(420 x 108 x 300 mm, 4,9 kg)

Dual CV 30 nußbaum
Dual CV 30 W weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Verstärker.
HiFi-Stereo-Vollverstärker mit 2 x 15 W Ausgangsleistung. Anschlußbuchsen und Eingangswahlschalter für Phono-Magnet und piezoelektrische Systeme, Tuner und Tonbandgerät. Kopfhörer-Anschlußbuchse. Übertragungsbereich 25–30 000 Hz.
(420 x 108 x 335 mm, 5 kg)



Dual CV 60 nußbaum
Dual CV 60 W weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Verstärker.
Leistungsstarker 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker mit modernster Bestückung. Übertragungsbereich 20 – 30 000 Hz. Monitorschalter für Hinterbandkontrolle über die Lautsprecher. Kopfhörer-Anschluß, Lautsprecherschalter. 5 Anschlußbuchsen mit Eingangswahlschalter.
(420 x 108 x 335 mm, 6,2 kg)

Dual CT 17 nußbaum
Dual CT 17 W weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Tuner.
Hochleistungs-Rundfunkempfangsteil mit 5 Wellenbereichen: UKW, KW 1, KW 2, MW, LW. Eingangsstufe mit MOS-FET und 5-fach-Diodenabstimmung. 5 UKW-Stationstasten. UKW-Stereo-Decoder und UKW-Stummabstimmung mit regelbarer Ansprechschwelle. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Black-Out-Skala.
(420 x 108 x 335 mm, 4 kg)

Dual CR 50 nußbaum
Dual CR 50 W weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Receiver.
2 x 30 Watt-Verstärker mit Hochleistungs-Tuner in einem Gehäuse. Wellenbereiche: UKW, LW, MW, KW 1, KW 2. Automatische UKW-Stummabstimmung und automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). 5 UKW-Stationstasten, Black-Out-Skala.
(420 x 108 x 335 mm, 7,7 kg)



Dual CL 111 nußbaum
Lautsprecherbox.
80 – 16 000 Hz. 6 Watt.
4 Ohm, 4 m-Kabel.
(195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)

Dual CL 12 nußbaum
Lautsprecherbox.
60 – 18 000 Hz. 10 Watt.
4 Ohm, ohne Kabel.
(230 x 363 x 162 mm, 3,8 kg)

Dual CL 112 nußbaum
Lautsprecherbox.
wie CL 12, jedoch Belastbarkeit 12 Watt und mit 4 m Anschlußkabel.



Dual CL 120 nußbaum
Dual CL 120 W weiß Schleiflack
HiFi-Lautsprecher-Flachbox mit je einem Hoch- u. Tieftonlautsprecher. Belastbarkeit 20/30 Watt. Übertragungsbereich: 50 – 20 000 Hz.
4 Ohm, 4 m Kabel
(270 x 400 x 75 mm, 3,6 kg)

Dual CL 122 nußbaum
Dual CL 122 W weiß Schleiflack
HiFi-Lautsprecher-Flachbox
wie Dual CL 120, jedoch Hochtonlautsprecher mit Kalottenmembrane.



Dual CL 150 nußbaum
Dual CL 150 W weiß Schleiflack
HiFi-Lautsprecher-Flachbox mit 2 Tiefton- und 1 Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
40 – 25 000 Hz. 30/40 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 105 mm, 8,8 kg)

Dual CL 160 nußbaum
Dual CL 160 W weiß Schleiflack
HiFi-Lautsprecherbox mit einem Tief- und vier Kalotten-Hochton-Lautsprechern.
30 – 20 000 Hz. 50/70 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 220 mm, 10,7 kg)



Dual CL 172 nußbaum
Dual CL 172 W weiß Schleiflack
Dreiweg-HiFi-Regal-Lautsprecherbox mit je einem Tiefton-, Kalotten-Mitteltön- und Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
30 – 25 000 Hz. 40/60 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(250 x 477 x 203 mm, 9,4 kg)

Dual CL 173 nußbaum
Dreiweg-HiFi-Regal-Lautsprecherbox
wie Dual CL 172, jedoch mit nußbaumfarbigem Grill.

Dual TVV 46
HiFi-Entzerrer-Vorverstärker.
Für Phonogeräte mit Magnet-Tonabnehmersystem zum Anschluß an Rundfunkempfänger und Steuergeräte ohne Eingang für Magnet-Tonabnehmersysteme. Dual-Plattenspieler-Konsolen sind für den Einbau des Dual TVV 46 vorbereitet.
(160 x 40 x 70 mm, 0,5 kg)

Dual PT 1 nußbaum
Dual PT 1 W weiß
Fahrbarer Phonotisch.
Für Dual Heim- und Kompakt-Anlagen.
(424 x 440 x 365 mm, 6,2 kg)

Dual PT 2 nußbaum
Dual PT 2 W weiß
Fahrbarer Phonotisch.
Für Dual Stereo-Heimanlagen mit separaten Tuner oder Stereo-Componenten-Anlagen (z. B. Plattenspieler mit Verstärker oder Receiver).
(424 x 575 x 365 mm, 8,5 kg, Zwischenfach-Höhe 117 mm).



Dual CV 120 nußbaum
Dual CV 120 W weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Verstärker.
2 x 60 Watt Hochleistungsverstärker der internationalen Spitzenklasse mit modernster Schaltungstechnik und Bedienungskomfort: Höhen und Bässe für jeden Kanal getrennt regelbar, steilflankige Rausch- und Rumpelfilter. Anschlußbuchsen für 2 Paar Lautsprecherboxen.
(420 x 108 x 335 mm, 7,9 kg)

Dual MV 61 nußbaum
Dual MV 61 W weiß Schleiflack
Multifonie-Verstärker.
2 x 30 Watt Verstärker mit Matrix für 4-kanalige (quadrofonische) Wiedergabe von Stereo-Aufnahmen. Läßt sich auch als zusätzliche Endstufe für Stereo-Wiedergabe in einem 2. Raum verwenden. Für alle Stereo-Verstärker geeignet. 6 Anschlußbuchsen für 3 Lautsprecherpaare, davon 2 umschaltbar.
(200 x 108 x 335 mm, 3,5 kg)



Dual CTG 29 nußbaum
Dual CTG 29 W
weiß Schleiflack
HiFi-Stereo-Tonband-Componente.
Das Vierspur, 3-Kopf-Tape-Deck Dual TG 29 CV (nebenstehend) eingebaut in die zum Dual-Componenten-Programm passende Konsole. Zur Komplettierung sind nach Wahl die Abdeckhauben Dual CH 5, Dual CH 20 oder Dual CH 21 als Sonderzubehör lieferbar.
Maße ohne Abdeckhaube.
(420 x 145 x 365 mm, 7,8 kg)

Dual TG 29 CV
HiFi-Stereo-Tape Deck.
Geeignet für vertikalen oder horizontalen Einbau. Mit drei Tonköpfen und getrennten Aufnahme- und Wiedergabeverstärkern für unmittelbare Hinterbandkontrolle (Monitor). Getrennte Aussteuerungsregler, koppelbar. Vierspur-Gerät für 9,5 und 19 cm/s. Max. Spulengröße 18 cm ⌀.
(383 x 298 mm, 6,6 kg)

Dual CL 130 nußbaum
Dual CL 130 W weiß Schleiflack
HiFi-Lautsprecher-Buchbox mit je einem Hoch- und Tiefton-Lautsprecher.
50 – 20 000 Hz. 20/30 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(160 x 260 x 200 mm, 3,4 kg)

Dual CL 132 nußbaum
Dual CL 132 W weiß Schleiflack
HiFi-Lautsprecher-Buchbox wie Dual CL 130, jedoch Hochtonlautsprecher mit Kalottenmembrane.



Dual CL 142 nußbaum
Dual CL 142 W weiß Schleiflack
HiFi-Regal-Lautsprecherbox mit je einem Tiefton- und Kalotten-Hochton-Lautsprecher, Übertragungsbereich
40 – 20 000 Hz.
Belastbarkeit 20/35 Watt.
Anschluß: DIN 41 529/4 Ohm.
4 m Kabel.
(250 x 477 x 203 mm, 6,7 kg)

Dual CL 143 nußbaum
HiFi-Regal-Lautsprecherbox wie Dual CL 142, jedoch mit nußbaumfarbigem Grill.



Dual CL 180 nußbaum
Dual CL 180 W weiß Schleiflack
Dreiweg-HiFi-Lautsprecherbox mit je einem Tief-, Kalotten-Mittel- und Kalotten-Hochtöner.
25 – 25 000 Hz. 50/70 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 220 mm, 13,3 kg)

Dual CL 190 nußbaum
Dual CL 190 W weiß Schleiflack
Vierweg-HiFi-Lautsprecher mit einem Tief-, zwei Mitteltief-, je einem Kalotten-Mittel- und Kalotten-Hochtöner.
20 – 25 000 Hz. 70/100 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(430 x 790 x 250 mm, 23,5 kg)

Dual DK 200-1/DK 200-2
HiFi-Stereo-Kopfhörer.
Preisgünstig und von überzeugender Klangfülle.

Dual DK 700-1/DK 700-2
HiFi-Stereo-Kopfhörer.
In Wiedergabequalität und Design absolute Spitzenklasse.

DK 200-1, DK 700-1: Kabel mit Lautsprechersteckern.
DK 200-2, DK 700-2: Kabel mit ¼"-Koaxial-(Klinken-)Stecker.

Dual PT 3 nußbaum
Dual PT 3 W weiß
Fahrbarer Phonotisch.
Für voll ausgebaute HiFi-Stereo-Componentenanlagen mit Platz für Discoboxen und Schallplattensafes zur Unterbringung von ca. 200 Schallplatten. 5 Metall-Chromrollen.
(850 x 575 x 365 mm, 17,3 kg, Zwischenfach-Höhe 117 mm).

Dual DB 17 Discobox
Dual DB 30 Discobox
Für ca. zwanzig 17 cm- bzw. ca. fünfzehn 30 cm-Schallplatten. Packungen mit je 3 Stück.
DB 17-1, DB 30-1: sortiert in rot, blau, grau.
DB 17-2, DB 30-2: rot
DB 17-3, DB 30-3: blau
DB 17-4, DB 30-4: grau